

## R-LX

### Анкерный болт для бетона



R-LX-HF

R-LX-H

R-LX-CS



### Сертификаты и одобрения

- ETA в 2016



Монтаж

### Общая информация о продукте

#### Свойства и преимущества

- Эффективный и быстрый монтаж
- Лёгкий демонтаж
- Возможность производства в антикоррозионном покрытии
- Уникальный дизайн с запатентованной резьбой позволяет достичь высокую прочность при относительно лёгком монтаже и маленьком диаметре
- Отсутствие распорной силы на основание позволяет крепить анкерные болты R-LX вблизи края основания и соседних анкеров
- Данные о нагрузках в каталоге предоставлены для двух глубин анкеровки - стандартной и сокращённой

#### Применение

- Сквозной монтаж
- Витражные фасады
- Вентилируемые фасады
- Временные крепления
- Опалубка
- Балюстрады и поручни
- Ограждение и ворота
- Стеллажи
- Общественный сидения
- Леса

#### Материал основания


- Бетон
- Полнотельный кирпич
- Полнотельные бетонные блоки
- Газобетон
- Naturalный камень с высокой плотностью

### Монтаж



1. Просверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.
2. Очистить отверстие от буровой пыли и мусора (н-р при использовании насоса).
3. Вставить болт в отверстие сквозь прикрепляемый элемент и докрутить его до достижения требуемой глубины анкеровки и затянуть. В качестве ориентира можно использовать рекомендуемый докручивающий момент.

## Информация о продукте



| Размер  | Артикул                              | Сверло | Анкер     |           | Прикрепляемый элемент     |                           |                        |
|---|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|   |                                      |        | Диаметр   | Длина     | Максимальная толщина      |                           | Диаметр отверстия      |
|   |                                      |        | d<br>[мм] | L<br>[мм] | t <sub>ПК,Г</sub><br>[мм] | t <sub>ПК,С</sub><br>[мм] | d <sub>г</sub><br>[мм] |
| <b>R-LX-HF-ZP Оцинкованный анкерный болт с прессшайбой для бетона</b> |                                      |        |           |           |                           |                           |                        |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-HF-ZP/R-LX-05X050-HF-ZF* | 5.0    | 6.3       | 50        | 25                        | 10                        | 7                      |
|   | R-LX-05X075-HF-ZP/R-LX-05X075-HF-ZF* | 5.0    | 6.3       | 75        | 50                        | 35                        | 7                      |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-HF-ZP/R-LX-06X050-HF-ZF* | 6.0    | 7.5       | 50        | 10                        | -                         | 9                      |
|   | R-LX-06X075-HF-ZP/R-LX-06X075-HF-ZF* | 6.0    | 7.5       | 75        | 35                        | 20                        | 9                      |
|   | R-LX-06X100-HF-ZP/R-LX-06X100-HF-ZF* | 6.0    | 7.5       | 100       | 60                        | 45                        | 9                      |
|   | R-LX-06X130-HF-ZP/R-LX-06X130-HF-ZF* | 6.0    | 7.5       | 130       | 90                        | 75                        | 9                      |
| Ø10   | R-LX-06X150-HF-ZP/R-LX-06X150-HF-ZF* | 6.0    | 7.5       | 150       | 110                       | 95                        | 9                      |
|   | R-LX-08X060-HF-ZP/R-LX-08X060-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 60        | 10                        | -                         | 12                     |
|   | R-LX-08X075-HF-ZP/R-LX-08X075-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 75        | 25                        | 5                         | 12                     |
|   | R-LX-08X090-HF-ZP/R-LX-08X090-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 90        | 40                        | 20                        | 12                     |
|   | R-LX-08X100-HF-ZP/R-LX-08X100-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 100       | 50                        | 30                        | 12                     |
| Ø12,5   | R-LX-08X130-HF-ZP/R-LX-08X130-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 130       | 80                        | 60                        | 12                     |
|   | R-LX-08X150-HF-ZP/R-LX-08X150-HF-ZF* | 8.0    | 10        | 150       | 100                       | 80                        | 12                     |
|   | R-LX-10X065-HF-ZP/R-LX-10X065-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 65        | 10                        | -                         | 14                     |
|   | R-LX-10X075-HF-ZP/R-LX-10X075-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 75        | 20                        | -                         | 14                     |
|   | R-LX-10X085-HF-ZP/R-LX-10X085-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 85        | 30                        | -                         | 14                     |
|   | R-LX-10X100-HF-ZP/R-LX-10X100-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 100       | 45                        | 15                        | 14                     |
| Ø17   | R-LX-10X120-HF-ZP/R-LX-10X120-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 120       | 65                        | 35                        | 14                     |
|   | R-LX-10X140-HF-ZP/R-LX-10X140-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 140       | 85                        | 55                        | 14                     |
|   | R-LX-10X160-HF-ZP/R-LX-10X160-HF-ZF* | 10.0   | 12.5      | 160       | 105                       | 75                        | 14                     |
|   | R-LX-14X080-HF-ZP/R-LX-14X080-HF-ZF* | 14.0   | 17        | 80        | 5                         | -                         | 18                     |
|   | R-LX-14X105-HF-ZP/R-LX-14X105-HF-ZF* | 14.0   | 17        | 105       | 30                        | -                         | 18                     |
|   | R-LX-14X115-HF-ZP/R-LX-14X115-HF-ZF* | 14.0   | 17        | 115       | 40                        | -                         | 18                     |
|   | R-LX-14X135-HF-ZP/R-LX-14X135-HF-ZF* | 14.0   | 17        | 135       | 60                        | 15                        | 18                     |
| <b>R-LX-H-ZP Оцинкованный анкерный болт для бетона</b>                |                                      |        |           |           |                           |                           |                        |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-H-ZP/R-LX-05X050-H-ZF*   | 5.0    | 6.3       | 50        | 25                        | 10                        | 7                      |
|   | R-LX-05X075-H-ZP/R-LX-05X075-H-ZF*   | 5.0    | 6.3       | 75        | 50                        | 35                        | 7                      |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-H-ZP/R-LX-06X050-H-ZF*   | 6.0    | 7.5       | 50        | 10                        | -                         | 9                      |
|   | R-LX-06X075-H-ZP/R-LX-06X075-H-ZF*   | 6.0    | 7.5       | 75        | 35                        | 20                        | 9                      |
|   | R-LX-06X100-H-ZP/R-LX-06X100-H-ZF*   | 6.0    | 7.5       | 100       | 60                        | 45                        | 9                      |
|   | R-LX-06X130-H-ZP/R-LX-06X130-H-ZF*   | 6.0    | 7.5       | 130       | 90                        | 75                        | 9                      |
|   | R-LX-06X150-H-ZP/R-LX-06X150-H-ZF*   | 6.0    | 7.5       | 150       | 110                       | 95                        | 9                      |
| Ø10   | R-LX-08X060-H-ZP/R-LX-08X060-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 60        | 10                        | -                         | 12                     |
|   | R-LX-08X075-H-ZP/R-LX-08X075-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 75        | 25                        | 5                         | 12                     |
|   | R-LX-08X090-H-ZP/R-LX-08X090-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 90        | 40                        | 20                        | 12                     |
|   | R-LX-08X100-H-ZP/R-LX-08X100-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 100       | 50                        | 30                        | 12                     |
|   | R-LX-08X130-H-ZP/R-LX-08X130-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 130       | 80                        | 60                        | 12                     |
|   | R-LX-08X150-H-ZP/R-LX-08X150-H-ZF*   | 8.0    | 10        | 150       | 100                       | 80                        | 12                     |

## Информация о продукте (прод.)

| Размер  | Артикул                              | Сверло | Анкер   |       | Прикрепляемый элемент |                     |                   |
|---|--------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|   |                                      |        | Диаметр | Длина | Максимальная толщина  |                     | Диаметр отверстия |
|   |                                      |        | d       | L     | t <sub>fix, r</sub>   | t <sub>fix, s</sub> | d <sub>r</sub>    |
|   |                                      |        | [мм]    | [мм]  | [мм]                  | [мм]                | [мм]              |
| Ø12,5   | R-LX-10X065-H-ZP/R-LX-10X065-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 65    | 10                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X075-H-ZP/R-LX-10X075-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 75    | 20                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X085-H-ZP/R-LX-10X085-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 85    | 30                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X100-H-ZP/R-LX-10X100-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 100   | 45                    | 15                  | 14                |
|   | R-LX-10X120-H-ZP/R-LX-10X120-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 120   | 65                    | 35                  | 14                |
|   | R-LX-10X140-H-ZP/R-LX-10X140-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 140   | 85                    | 55                  | 14                |
|   | R-LX-10X160-H-ZP/R-LX-10X160-H-ZF*   | 10.0   | 12.5    | 160   | 105                   | 75                  | 14                |
| Ø17   | -/R-LX-14X080-H-ZF*                  | 14.0   | 17      | 80    | 5                     | -                   | 18                |
|   | R-LX-14X105-H-ZP/R-LX-14X105-H-ZF*   | 14.0   | 17      | 105   | 30                    | -                   | 18                |
|   | -/R-LX-14X115-H-ZF*                  | 14.0   | 17      | 115   | 40                    | -                   | 18                |
|   | R-LX-14X135-H-ZP/R-LX-14X135-H-ZF*   | 14.0   | 17      | 135   | 60                    | 15                  | 18                |
| <b>R-LX-CS-ZP Оцинкованный анкерный болт с потайной головкой для бетона</b> |                                      |        |         |       |                       |                     |                   |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-CS-ZP/R-LX-05X050-CS-ZF* | 5.0    | 6.3     | 50    | 25                    | 10                  | 7                 |
|   | R-LX-05X075-CS-ZP/R-LX-05X075-CS-ZF* | 5.0    | 6.3     | 75    | 50                    | 35                  | 7                 |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-CS-ZP/R-LX-06X050-CS-ZF* | 6.0    | 7.5     | 50    | 10                    | -                   | 9                 |
|   | R-LX-06X075-CS-ZP/R-LX-06X075-CS-ZF* | 6.0    | 7.5     | 75    | 35                    | 20                  | 9                 |
|   | R-LX-06X100-CS-ZP/R-LX-06X100-CS-ZF* | 6.0    | 7.5     | 100   | 60                    | 45                  | 9                 |
|   | R-LX-06X130-CS-ZP/R-LX-06X130-CS-ZF* | 6.0    | 7.5     | 130   | 90                    | 75                  | 9                 |
|   | R-LX-06X150-CS-ZP/R-LX-06X150-CS-ZF* | 6.0    | 7.5     | 150   | 110                   | 95                  | 9                 |
| Ø10   | R-LX-08X060-CS-ZP/R-LX-08X060-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 60    | 10                    | -                   | 12                |
|   | R-LX-08X075-CS-ZP/R-LX-08X075-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 75    | 25                    | 5                   | 12                |
|   | R-LX-08X090-CS-ZP/R-LX-08X090-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 90    | 40                    | 20                  | 12                |
|   | R-LX-08X100-CS-ZP/R-LX-08X100-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 100   | 50                    | 30                  | 12                |
|   | R-LX-08X130-CS-ZP/R-LX-08X130-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 130   | 80                    | 60                  | 12                |
|   | R-LX-08X150-CS-ZP/R-LX-08X150-CS-ZF* | 8.0    | 10      | 150   | 100                   | 80                  | 12                |
| Ø12,5   | R-LX-10X065-CS-ZP/R-LX-10X065-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 65    | 10                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X075-CS-ZP/R-LX-10X075-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 75    | 20                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X085-CS-ZP/R-LX-10X085-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 85    | 30                    | -                   | 14                |
|   | R-LX-10X100-CS-ZP/R-LX-10X100-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 100   | 45                    | 15                  | 14                |
|   | R-LX-10X120-CS-ZP/R-LX-10X120-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 120   | 65                    | 35                  | 14                |
|   | R-LX-10X140-CS-ZP/R-LX-10X140-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 140   | 85                    | 55                  | 14                |
|   | R-LX-10X160-CS-ZP/R-LX-10X160-CS-ZF* | 10.0   | 12.5    | 160   | 105                   | 75                  | 14                |
| Ø17   | R-LX-14X080-CS-ZP/R-LX-14X080-CS-ZF* | 14.0   | 17      | 80    | 5                     | -                   | 18                |
|   | R-LX-14X105-CS-ZP/R-LX-14X105-CS-ZF* | 14.0   | 17      | 105   | 30                    | -                   | 18                |
|   | R-LX-14X115-CS-ZP/R-LX-14X115-CS-ZF* | 14.0   | 17      | 115   | 40                    | -                   | 18                |
|   | R-LX-14X135-CS-ZP/R-LX-14X135-CS-ZF* | 14.0   | 17      | 135   | 60                    | 15                  | 18                |

## Основные характеристики продукта

Данные для единичного крепления, без учёта расстояния между анкерами и от края основания

| Размер                                  |      | Ø6.3 | Ø7.5 | Ø10  | Ø12.5 | Ø17  |
|---|------|------|------|------|-------|------|
| <b>ХАРАКТЕРНАЯ НАГРУЗКА</b>             |      |      |      |      |       |      |
| <b>НАГРУЗКА НА ВЫРЫВ N<sub>pk</sub></b> |      |      |      |      |       |      |
| Стандартная глубина анкеровки           | [кН] | 2.10 | 5.00 | 8.80 | 12.0  | 17.1 |
| Сокращённая глубина анкеровки           | [кН] | 3.80 | 9.00 | 13.4 | 20.0  | 31.7 |

## Общие монтажные характеристики

| Размер                                    |                    |      | Ø6.3 | Ø7.5 | Ø10 | Ø12.5 | Ø17 |
|---|--------------------|------|------|------|-----|-------|-----|
| Диаметр резьбы                            | d                  | [мм] | 6.3  | 7.5  | 10  | 12.5  | 17  |
| Диаметр отверстия в основании             | d <sub>0</sub>     | [мм] | 5    | 6    | 8   | 10    | 14  |
| <b>СТАНДАРТНАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ</b>      |                    |      |      |      |     |       |     |
| Минимальная глубина отверстия в основании | h <sub>0,s</sub>   | [мм] | 50   | 65   | 80  | 95    | 130 |
| Глубина анкеровки                         | h <sub>ном,s</sub> | [мм] | 40   | 55   | 70  | 85    | 120 |
| Минимальная толщина основания             | h <sub>мин,s</sub> | [мм] | 100  |      | 110 | 130   | 190 |
| Мин. расстояние между анкерами            | s <sub>мин,s</sub> | [мм] | 30   | 35   | 40  | 55    | 80  |
| Мин. расстояние от края основания         | c <sub>мин,s</sub> | [мм] | 30   | 35   | 35  | 55    | 80  |
| <b>СОКРАЩЁННАЯ ГЛУБИНА АНКЕРОВКИ</b>      |                    |      |      |      |     |       |     |
| Минимальная глубина отверстия в основании | h <sub>0,r</sub>   | [мм] | 35   | 50   | 60  | 65    | 85  |
| Глубина анкеровки                         | h <sub>ном,r</sub> | [мм] | 25   | 40   | 50  | 55    | 75  |
| Минимальная толщина основания             | h <sub>мин,r</sub> | [мм] | 100  |      |     |       | 120 |
| Мин. расстояние между анкерами            | s <sub>мин,r</sub> | [мм] | 30   | 35   | 50  | 70    | 120 |
| Мин. расстояние от края основания         | c <sub>мин,r</sub> | [мм] | 30   | 35   | 50  | 70    | 110 |

## Упаковка

| Размер  | Артикул                              | Анкер   |       | Количество [шт.] | Штрих-Код     |               |
|---|--------------------------------------|---------|-------|------------------|---------------|---------------|
|   |                                      | Диаметр | Длина |                  |               |               |
|   |                                      | d       | L     | Коробка          |               |               |
|   |                                      | [мм]    |       |                  |               |               |
| <b>R-LX-HF-ZP Оцинкованный анкерный болт с прессшайбой для бетона</b> |                                      |         |       |                  |               |               |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-HF-ZP/R-LX-05X050-HF-ZF* | 6.3     | 50    | 100              | R-LX-HF-ZP    | R-LX-HF-ZF    |
|   | R-LX-05X075-HF-ZP/R-LX-05X075-HF-ZF* | 6.3     | 75    | 100              | 5906675112947 | 5906675129570 |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-HF-ZP/R-LX-06X050-HF-ZF* | 7.5     | 50    | 100              | 5906675112961 | 5906675129587 |
|   | R-LX-06X075-HF-ZP/R-LX-06X075-HF-ZF* | 7.5     | 75    | 100              | 5906675112978 | 5906675129594 |
|   | R-LX-06X100-HF-ZP/R-LX-06X100-HF-ZF* | 7.5     | 100   | 100              | 5906675119175 | 5906675129600 |
|   | R-LX-06X130-HF-ZP/R-LX-06X130-HF-ZF* | 7.5     | 130   | 100              | 5906675119182 | 5906675129617 |
|   | R-LX-06X150-HF-ZP/R-LX-06X150-HF-ZF* | 7.5     | 150   | 100              | 5906675119199 | 5906675129624 |
|   | R-LX-06X100-HF-ZP/R-LX-06X100-HF-ZF* | 7.5     | 100   | 100              | 5906675119205 | 5906675129631 |
| Ø10   | R-LX-08X060-HF-ZP/R-LX-08X060-HF-ZF* | 10      | 60    | 100              | 5906675119212 | 5906675129648 |
|   | R-LX-08X075-HF-ZP/R-LX-08X075-HF-ZF* | 10      | 75    | 100              | 5906675119223 | 5906675129655 |
|   | R-LX-08X090-HF-ZP/R-LX-08X090-HF-ZF* | 10      | 90    | 100              | 5906675119236 | 5906675129662 |
|   | R-LX-08X100-HF-ZP/R-LX-08X100-HF-ZF* | 10      | 100   | 100              | 5906675119243 | 5906675129679 |
|   | R-LX-08X130-HF-ZP/R-LX-08X130-HF-ZF* | 10      | 130   | 50               | 5906675119250 | 5906675129686 |
|   | R-LX-08X150-HF-ZP/R-LX-08X150-HF-ZF* | 10      | 150   | 50               | 5906675119267 | 5906675129693 |
| Ø12,5   | R-LX-10X065-HF-ZP/R-LX-10X065-HF-ZF* | 12.5    | 65    | 50               | 5906675119274 | 5906675129700 |
|   | R-LX-10X075-HF-ZP/R-LX-10X075-HF-ZF* | 12.5    | 75    | 50               | 5906675119281 | 5906675129709 |
|   | R-LX-10X085-HF-ZP/R-LX-10X085-HF-ZF* | 12.5    | 85    | 50               | 5906675119304 | 5906675129716 |
|   | R-LX-10X100-HF-ZP/R-LX-10X100-HF-ZF* | 12.5    | 100   | 50               | 5906675119311 | 5906675129723 |
|   | R-LX-10X120-HF-ZP/R-LX-10X120-HF-ZF* | 12.5    | 120   | 25               | 5906675119335 | 5906675129730 |
|   | R-LX-10X140-HF-ZP/R-LX-10X140-HF-ZF* | 12.5    | 140   | 25               | 5906675119342 | 5906675129747 |
| Ø17   | R-LX-10X160-HF-ZP/R-LX-10X160-HF-ZF* | 12.5    | 160   | 20               | 5906675119410 | 5906675129754 |
|   | R-LX-14X080-HF-ZP/R-LX-14X080-HF-ZF* | 17      | 80    | 20               | 5906675119489 | 5906675129761 |
|   | R-LX-14X105-HF-ZP/R-LX-14X105-HF-ZF* | 17      | 105   | 20               | 5906675119946 | 5906675129822 |
|   | R-LX-14X115-HF-ZP/R-LX-14X115-HF-ZF* | 17      | 115   | 20               | 5906675119953 | 5906675129839 |
|   | R-LX-14X135-HF-ZP/R-LX-14X135-HF-ZF* | 17      | 135   | 20               | 5906675119960 | 5906675129846 |
|   |                                      |         |       |                  | 5906675119977 | 5906675129853 |

## Упаковка (прод.)

| Размер  | Артикул                              | Анкер   |       | Количество [шт.]  | Штрих-Код         |               |
|---|--------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |                                      | Диаметр | Длина |                   |                   |               |
|   |                                      | d       | L     | Коробка           |                   |               |
|   |                                      | [мм]    |       |                   |                   |               |
| <b>R-LX-H-ZP Оцинкованный анкерный болт для бетона</b>                      |                                      |         |       | <b>R-LX-H-ZP</b>  | <b>LX-H-ZF</b>    |               |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-H-ZP/R-LX-05X050-H-ZF*   | 6.3     | 50    | 100               | 5906675120126     | 5906675129891 |
|   | R-LX-05X075-H-ZP/R-LX-05X075-H-ZF*   | 6.3     | 75    | 100               | 5906675120133     | 5906675129907 |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-H-ZP/R-LX-06X050-H-ZF*   | 7.5     | 50    | 100               | 5906675120164     | 5906675129914 |
|   | R-LX-06X075-H-ZP/R-LX-06X075-H-ZF*   | 7.5     | 75    | 100               | 5906675120171     | 5906675129921 |
|   | R-LX-06X100-H-ZP/R-LX-06X100-H-ZF*   | 7.5     | 100   | 100               | 5906675120225     | 5906675129938 |
|   | R-LX-06X130-H-ZP/R-LX-06X130-H-ZF*   | 7.5     | 130   | 100               | 5906675120324     | 5906675129945 |
|   | R-LX-06X150-H-ZP/R-LX-06X150-H-ZF*   | 7.5     | 150   | 100               | 5906675120508     | 5906675129952 |
|   | R-LX-08X060-H-ZP/R-LX-08X060-H-ZF*   | 10      | 60    | 100               | 5906675120768     | 5906675129969 |
| Ø10   | R-LX-08X075-H-ZP/R-LX-08X075-H-ZF*   | 10      | 75    | 100               | 5906675120812     | 5906675129976 |
|   | R-LX-08X090-H-ZP/R-LX-08X090-H-ZF*   | 10      | 90    | 100               | 5906675120843     | 5906675129983 |
|   | R-LX-08X100-H-ZP/R-LX-08X100-H-ZF*   | 10      | 100   | 100               | 5906675121055     | 5906675129990 |
|   | R-LX-08X130-H-ZP/R-LX-08X130-H-ZF*   | 10      | 130   | 50                | 5906675121185     | 5906675130002 |
|   | R-LX-08X150-H-ZP/R-LX-08X150-H-ZF*   | 10      | 150   | 50                | 5906675121192     | 5906675130019 |
|   | R-LX-10X065-H-ZP/R-LX-10X065-H-ZF*   | 12.5    | 65    | 50                | 5906675121208     | 5906675130026 |
| Ø12,5   | R-LX-10X075-H-ZP/R-LX-10X075-H-ZF*   | 12.5    | 75    | 50                | 5906675121482     | 5906675130033 |
|   | R-LX-10X085-H-ZP/R-LX-10X085-H-ZF*   | 12.5    | 85    | 50                | 5906675122076     | 5906675130040 |
|   | R-LX-10X100-H-ZP/R-LX-10X100-H-ZF*   | 12.5    | 100   | 50                | 5906675122557     | 5906675130057 |
|   | R-LX-10X120-H-ZP/R-LX-10X120-H-ZF*   | 12.5    | 120   | 25                | 5906675123141     | 5906675130064 |
|   | R-LX-10X140-H-ZP/R-LX-10X140-H-ZF*   | 12.5    | 140   | 25                | 5906675123615     | 5906675130071 |
|   | R-LX-10X160-H-ZP/R-LX-10X160-H-ZF*   | 12.5    | 160   | 20                | 5906675124209     | 5906675130088 |
| Ø17   | -/R-LX-14X080-H-ZF*                  | 17      | 80    | 20                | -                 | 5906675130149 |
|   | R-LX-14X105-H-ZP/R-LX-14X105-H-ZF*   | 17      | 105   | 20                | 5906675127521     | 5906675130156 |
|   | -/R-LX-14X115-H-ZF*                  | 17      | 115   | 20                | -                 | 5906675130163 |
|   | R-LX-14X135-H-ZP/R-LX-14X135-H-ZF*   | 17      | 135   | 20                | 5906675127545     | 5906675130170 |
| <b>R-LX-CS-ZP Оцинкованный анкерный болт с потайной головкой для бетона</b> |                                      |         |       | <b>R-LX-CS-ZP</b> | <b>R-LX-CS-ZF</b> |               |
| Ø6,3  | R-LX-05X050-CS-ZP/R-LX-05X050-CS-ZF* | 6.3     | 50    | 100               | 5906675127859     | 5906675130217 |
|   | R-LX-05X075-CS-ZP/R-LX-05X075-CS-ZF* | 6.3     | 75    | 100               | 5906675128054     | 5906675130224 |
| Ø7,5  | R-LX-06X050-CS-ZP/R-LX-06X050-CS-ZF* | 7.5     | 50    | 100               | 5906675128801     | 5906675130231 |
|   | R-LX-06X075-CS-ZP/R-LX-06X075-CS-ZF* | 7.5     | 75    | 100               | 5906675129280     | 5906675130248 |
|   | R-LX-06X100-CS-ZP/R-LX-06X100-CS-ZF* | 7.5     | 100   | 100               | 5906675129297     | 5906675130255 |
|   | R-LX-06X130-CS-ZP/R-LX-06X130-CS-ZF* | 7.5     | 130   | 100               | 5906675129303     | 5906675130262 |
|   | R-LX-06X150-CS-ZP/R-LX-06X150-CS-ZF* | 7.5     | 150   | 100               | 5906675129310     | 5906675130279 |
|   | R-LX-08X060-CS-ZP/R-LX-08X060-CS-ZF* | 10      | 60    | 100               | 5906675129327     | 5906675130385 |
| Ø10   | R-LX-08X075-CS-ZP/R-LX-08X075-CS-ZF* | 10      | 75    | 100               | 5906675129334     | 5906675130392 |
|   | R-LX-08X090-CS-ZP/R-LX-08X090-CS-ZF* | 10      | 90    | 100               | 5906675129341     | 5906675130408 |
|   | R-LX-08X100-CS-ZP/R-LX-08X100-CS-ZF* | 10      | 100   | 100               | 5906675129358     | 5906675130415 |
|   | R-LX-08X130-CS-ZP/R-LX-08X130-CS-ZF* | 10      | 130   | 50                | 5906675129365     | 5906675130422 |
|   | R-LX-08X150-CS-ZP/R-LX-08X150-CS-ZF* | 10      | 150   | 50                | 5906675129372     | 5906675130439 |
|   | R-LX-10X065-CS-ZP/R-LX-10X065-CS-ZF* | 12.5    | 65    | 50                | 5906675129389     | 5906675130453 |
| Ø12,5   | R-LX-10X075-CS-ZP/R-LX-10X075-CS-ZF* | 12.5    | 75    | 50                | 5906675129396     | 5906675130460 |
|   | R-LX-10X085-CS-ZP/R-LX-10X085-CS-ZF* | 12.5    | 85    | 50                | 5906675129402     | 5906675130477 |
|   | R-LX-10X100-CS-ZP/R-LX-10X100-CS-ZF* | 12.5    | 100   | 50                | 5906675129419     | 5906675130491 |
|   | R-LX-10X120-CS-ZP/R-LX-10X120-CS-ZF* | 12.5    | 120   | 25                | 5906675129426     | 5906675130514 |
|   | R-LX-10X140-CS-ZP/R-LX-10X140-CS-ZF* | 12.5    | 140   | 25                | 5906675129433     | 5906675130521 |
|   | R-LX-10X160-CS-ZP/R-LX-10X160-CS-ZF* | 12.5    | 160   | 20                | 5906675129440     | 5906675130538 |
| Ø17   | R-LX-14X080-CS-ZP/R-LX-14X080-CS-ZF* | 17      | 80    | 20                | 5906675129501     | 5906675130590 |
|   | R-LX-14X105-CS-ZP/R-LX-14X105-CS-ZF* | 17      | 105   | 20                | 5906675129518     | 5906675130606 |
|   | R-LX-14X115-CS-ZP/R-LX-14X115-CS-ZF* | 17      | 115   | 20                | 5906675129525     | 5906675130675 |
|   | R-LX-14X135-CS-ZP/R-LX-14X135-CS-ZF* | 17      | 135   | 20                | 5906675129532     | 5906675130712 |