



FSN-TPG (fermacell)

Technische Daten



Material: Stahl

Beschichtung: phosphatiert

Antrieb: Kreuzschlitz PH

Gewindeart: HiLo-Gewinde

Kopfform: Kleiner Senkkopf 60°



Eignung: für Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metallprofilen bis 0,7 mm ohne Vorbohren

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gewindelänge l _g [mm]	Kopf-Ø d _k [mm]	Antrieb	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,9	19	FSN-TPG 3,9 x 19 F 1000	665095	13	6,8	PH2	1000	4048962055184
	22	FSN-TPG 3,9 x 22 F 1000	665081	16	6,8	PH2	1000	4048962052831
	30	FSN-TPG 3,9 x 30 F 1000	665098	24	6,8	PH2	1000	4048962055214
	35	FSN-TPG 3,9 x 35 F 1000	665084	29	6,8	PH2	1000	4048962052862
	45	FSN-TPG 3,9 x 45 F 1000	665101	39	6,8	PH2	1000	4048962055245
	55	FSN-TPG 3,9 x 55 F 600	665087	49	6,8	PH2	600	4048962052893

9

FSN-TPGM (fermacell)

Technische Daten



Material: Stahl

Beschichtung: phosphatiert

Antrieb: Kreuzschlitz PH

Gewindeart: HiLo-Gewinde

Kopfform: Kleiner Senkkopf 60°

Eignung: für Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metallprofilen bis 0,7 mm ohne Vorbohren

Besonderheit: gegurtet, Langbandsystem für Streifenschrauber

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gewindelänge l _g [mm]	Kopf-Ø d _k [mm]	Antrieb	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,9	30	FSN-TPGM 3,9 x 30 PHF 1000	665103	24	6,8	PH2	1000	4048962196665
3,9	45	FSN-TPGM 3,9 x 45 PHF 1000	665104	39	6,8	PH2	1000	4048962196672